

Clé électronique

kibolt

SMART

Gestion et contrôle d'accès



kibolt
genius access⁺

- Une clé pour ouvrir toutes les portes (autorisées)
- Utilisation sur lecteur de proximité
- Gestion sur le site rozoh.info
- Incopiable - Technologie MiFARE Plus




Nos cylindres et clés électroniques répondent aux exigences des standards européens en terme de sécurité et de durabilité.

GAMME

	Bleu		Vert*
	Jaune		Noir
	Ivoire		Rouge


* Coloris prochainement disponible.



PRODUIT À ASSOCIER



Avec le **programmeur USB Kiprogram**
(réf. KPRO-0001-02)



Gestion à distance
sur internet
www.rozoh.info

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (L x H x P)

87 x 32 x 10 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **-25°C à +65°C**

Indice Protection **IP54**

NOMBRE DE CYLINDRES AUTORISÉS PAR CLÉ	1 000
Numéro unique gravé sur l'insert métal (9 chiffres)	✓
GESTION	
Remplacement d'une clé par une autre	✓
Interdiction d'une clé par une autre	✓
Utilisation comme une « Clépass »	✓
Compatibilité tous cylindres Kibolt	✓
Utilisation sur les lecteurs de proximité	 Non compatible avec les installations RW
Reconnaissance automatique Formes et Couleurs	✓
Autorisations identiques à Rozoh	✓
Mises à jour avec le mini programmeur USB Kiprogram®	✓
FONCTIONNALITÉS	
Durée de vie de la pile (CR 1632) - fournie	5 ans
Accès facile pile	✓
Garantie matériel (hors pile)	3 ans

Cylindre électro-mécanique

kibolt SMART

Gestion et contrôle d'accès



kibolt
genius access⁺

- Pas besoin d'alimentation électrique pour fonctionner
- Installation facile sur les portes, portails et grilles
- Niveau de sécurité élevé




Nos cylindres et clés électroniques répondent aux exigences des standards européens en terme de sécurité et de durabilité.




Gestion à distance
sur internet
www.rozoh.info

GAMME

FINITIONS



Cylindre à bouton
1 côté clé / 1 côté bouton




Cylindre traversant
avec une sortie libre* (B)

*Identifiée par une pastille noire



½ Cylindre

COMMENT CHOISIR LES CYLINDRES



Merci de reporter votre choix :

A B
1 2

Longueurs A et B disponibles :
30 · 35 · 40 · 45 · 50 · 55 · 60 · 65 · 70 · 75 · 80 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement -25°C à +65°C
Indice Protection IP5X

Nombre de clés autorisées par cylindre	Illimité
Numéro unique gravé sur l'insert métal (9 chiffres)	✓
GESTION	
Outil de gestion (pour les gestionnaires)	rozoh.info
Remplacement d'un cylindre par un autre sans incidence sur « l'organigramme » (avec le programmeur de cylindre)	✓
Mise à jour avec la clé Kibolt	✓
Historique des entrées	✓
Gestion des plages horaires, dates et jours fériés	✓
SÉCURITÉ	
Haute résistance au perçage	✓
Incrochetable (canon sans goupille ni rotor)	✓
Système de cryptage permanent	✓
Certification A2	En cours
USAGE	
Sans maintenance	✓
Sans câblage électrique	✓
Alimentation par la clé	✓
Nombre de manœuvres garanties	100 000
Sortie libre	✓
Garantie matériel	3 ans



LES CLÉS KIBOLT ET PROGRAMMATEUR KIPROG

CLÉS ÉLECTRONIQUES	
KCLE-0101-02	noire
KCLE-0102-02	bleue
KCLE-0103-02	rouge
KCLE-0104-02	verte
KCLE-0105-02	jaune
KCLE-0106-02	orange
KCLE-0107-02	violette
KCLE-0108-02	ivoire
PROGRAMMATEUR (KiProg)	
KPRO-0001-02	Program- mateur clés KIPROG

LES ½ CYLINDRES

1/2 CYLINDRES (taille en mm) • «clé»	
KCYL-3000D-02	30
KCYL-3500D-02	35
KCYL-4000D-02	40
KCYL-4500D-02	45
KCYL-5000D-02	50
KCYL-5500D-02	55
KCYL-6000D-02	60
KCYL-6500D-02	65
KCYL-7000D-02	70
KCYL-7500D-02	75
KCYL-8000D-02	80
CYLINDRES À BOUTON (taille en mm) «B» à côté bouton	
KCYL-3030B-02	30-30
KCYL-3035B-02	30-35
KCYL-3040B-02	30-40
KCYL-3045B-02	30-45
KCYL-3050B-02	30-50
KCYL-3055B-02	30-55
KCYL-3060B-02	30-60
KCYL-3070B-02	30-70
KCYL-3075B-02	30-75
KCYL-3080B-02	30-80
KCYL-3530B-02	35-30
KCYL-3535B-02	35-35
KCYL-3540B-02	35-40
KCYL-3545B-02	35-45
KCYL-3550B-02	35-50
KCYL-3555B-02	35-55
KCYL-3560B-02	35-60
KCYL-3565B-02	35-65
KCYL-3570B-02	35-70
KCYL-3575B-02	35-75
KCYL-3580B-02	35-80
KCYL-4030B-02	40-30
KCYL-4035B-02	40-35

KCYL-4040B-02	40-40
KCYL-4045B-02	40-45
KCYL-4050B-02	40-50
KCYL-4055B-02	40-55
KCYL-4060B-02	40-60
KCYL-4065B-02	40-65
KCYL-4070B-02	40-70
KCYL-4075B-02	40-75
KCYL-4080B-02	40-80
KCYL-4530B-02	45-30
KCYL-4535B-02	45-35
KCYL-4540B-02	45-40
KCYL-4545B-02	45-45
KCYL-4550B-02	45-50
KCYL-4555B-02	45-55
KCYL-4560B-02	45-60
KCYL-4565B-02	45-65
KCYL-4570B-02	45-70
KCYL-4575B-02	45-75
KCYL-4580B-02	45-80
KCYL-5030B-02	50-30
KCYL-5035B-02	50-35
KCYL-5040B-02	50-40
KCYL-5045B-02	50-45
KCYL-5050B-02	50-50
KCYL-5055B-02	50-55
KCYL-5060B-02	50-60
KCYL-5065B-02	50-65
KCYL-5070B-02	50-70
KCYL-5075B-02	50-75
KCYL-5080B-02	50-80
KCYL-5530B-02	55-30
KCYL-5535B-02	55-35
KCYL-5540B-02	55-40
KCYL-5545B-02	55-45
KCYL-5550B-02	55-50
KCYL-5555B-02	55-55
KCYL-5560B-02	55-60
KCYL-5565B-02	55-65
KCYL-5570B-02	55-70
KCYL-5575B-02	55-75
KCYL-5580B-02	55-80
KCYL-6030B-02	60-30
KCYL-6035B-02	60-35
KCYL-6040B-02	60-40
KCYL-6045B-02	60-45
KCYL-6050B-02	60-50
KCYL-6055B-02	60-55
KCYL-6060B-02	60-60
KCYL-6065B-02	60-65
KCYL-6070B-02	60-70
KCYL-6075B-02	60-75
KCYL-6080B-02	60-80
KCYL-6530B-02	65-30
KCYL-6535B-02	65-35
KCYL-6540B-02	65-40
KCYL-6545B-02	65-45
KCYL-6550B-02	65-50
KCYL-6555B-02	65-55
KCYL-6560B-02	65-60
KCYL-6565B-02	65-65
KCYL-6570B-02	65-70

KCYL-6575B-02	65-75
KCYL-6580B-02	65-80
KCYL-7030B-02	70-30
KCYL-7035B-02	70-35
KCYL-7040B-02	70-40
KCYL-7045B-02	70-45
KCYL-7050B-02	70-50
KCYL-7055B-02	70-55
KCYL-7060B-02	70-60
KCYL-7065B-02	70-65
KCYL-7070B-02	70-70
KCYL-7075B-02	70-75
KCYL-7080B-02	70-80
KCYL-7530B-02	75-30
KCYL-7535B-02	75-35
KCYL-7540B-02	75-40
KCYL-7545B-02	75-45
KCYL-7550B-02	75-50
KCYL-7555B-02	75-55
KCYL-7560B-02	75-60
KCYL-7565B-02	75-65
KCYL-7570B-02	75-70
KCYL-7575B-02	75-75
KCYL-7580B-02	75-80
KCYL-8030B-02	80-30
KCYL-8035B-02	80-35
KCYL-8040B-02	80-40
KCYL-8045B-02	80-45
KCYL-8050B-02	80-50
KCYL-8055B-02	80-55
KCYL-8060B-02	80-60
KCYL-8065B-02	80-65
KCYL-8070B-02	80-70
KCYL-8075B-02	80-75
KCYL-8080B-02	80-80

LES CYLINDRES TRAVERSANTS CLÉ/CLÉ

CYLINDRES TRAVERSANTS (taille en mm) «clé / clé»	
KCYL-3030L-02	30-30
KCYL-3035L-02	30-35
KCYL-3040L-02	30-40
KCYL-3045L-02	30-45
KCYL-3050L-02	30-50
KCYL-3055L-02	30-55
KCYL-3060L-02	30-60
KCYL-3065L-02	30-65
KCYL-3070L-02	30-70
KCYL-3075L-02	30-75
KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-3530L-02	35-30
KCYL-3535L-02	35-35
KCYL-3540L-02	35-40
KCYL-3545L-02	35-45
KCYL-3550L-02	35-50
KCYL-3555L-02	35-55
KCYL-3560L-02	35-60

KCYL-3565L-02	35-65
KCYL-3570L-02	35-70
KCYL-3575L-02	35-75
KCYL-3580L-02	35-80
KCYL-4030L-02	40-30
KCYL-4035L-02	40-35
KCYL-4040L-02	40-40
KCYL-4045L-02	40-45
KCYL-4050L-02	40-50
KCYL-4055L-02	40-55
KCYL-4060L-02	40-60
KCYL-4065L-02	40-65
KCYL-4070L-02	40-70
KCYL-4075L-02	40-75
KCYL-4080L-02	40-80
KCYL-4530L-02	45-30
KCYL-4535L-02	45-35
KCYL-4540L-02	45-40
KCYL-4545L-02	45-45
KCYL-4550L-02	45-50
KCYL-4555L-02	45-55
KCYL-4560L-02	45-60
KCYL-4565L-02	45-65
KCYL-4570L-02	45-70
KCYL-4575L-02	45-75
KCYL-4580L-02	45-80
KCYL-5030L-02	50-30
KCYL-5035L-02	50-35
KCYL-5040L-02	50-40
KCYL-5045L-02	50-45
KCYL-5050L-02	50-50
KCYL-5055L-02	50-55
KCYL-5060L-02	50-60
KCYL-5065L-02	50-65
KCYL-5070L-02	50-70
KCYL-5075L-02	50-75
KCYL-5080L-02	50-80
KCYL-5530L-02	55-30
KCYL-5535L-02	55-35
KCYL-5540L-02	55-40
KCYL-5545L-02	55-45
KCYL-5550L-02	55-50
KCYL-5555L-02	55-55
KCYL-5560L-02	55-60
KCYL-5565L-02	55-65
KCYL-5570L-02	55-70
KCYL-5575L-02	55-75
KCYL-5580L-02	55-80
KCYL-6030L-02	60-30
KCYL-6035L-02	60-35
KCYL-6040L-02	60-40
KCYL-6045L-02	60-45
KCYL-6050L-02	60-50
KCYL-6055L-02	60-55
KCYL-6060L-02	60-60
KCYL-6065L-02	60-65
KCYL-6070L-02	60-70
KCYL-6075L-02	60-75
KCYL-6080L-02	60-80
KCYL-6530L-02	65-30
KCYL-6535L-02	65-35
KCYL-6540L-02	65-40

KCYL-6545L-02	65-45
KCYL-6550L-02	65-50
KCYL-6555L-02	65-55
KCYL-6560L-02	65-60
KCYL-6565L-02	65-65
KCYL-6570L-02	65-70
KCYL-6575L-02	65-75
KCYL-6580L-02	65-80
KCYL-7030L-02	70-30
KCYL-7035L-02	70-35
KCYL-7040L-02	70-40
KCYL-7045L-02	70-45
KCYL-7050L-02	70-50
KCYL-7055L-02	70-55
KCYL-7060L-02	70-60
KCYL-7065L-02	70-65
KCYL-7070L-02	70-70
KCYL-7075L-02	70-75
KCYL-7080L-02	70-80
KCYL-7530L-02	75-30
KCYL-7535L-02	75-35
KCYL-7540L-02	75-40
KCYL-7545L-02	75-45
KCYL-7550L-02	75-50
KCYL-7555L-02	75-55
KCYL-7560L-02	75-60
KCYL-7565L-02	75-65
KCYL-7570L-02	75-70
KCYL-7575L-02	75-75
KCYL-7580L-02	75-80
KCYL-8030L-02	80-30
KCYL-8035L-02	80-35
KCYL-8040L-02	80-40
KCYL-8045L-02	80-45
KCYL-8050L-02	80-50
KCYL-8055L-02	80-55
KCYL-8060L-02	80-60
KCYL-8065L-02	80-65
KCYL-8070L-02	80-70
KCYL-8075L-02	80-75
KCYL-8080L-02	80-80